

# **ESENGRASANTE DIELECTRICO**

### 1. DESCRIPCION:

Este producto está dentro del grupo de los solventes.

Por su composición es una formulación de solventes desengrasantes y penetrantes de origen alifático y clorados, se evapora rápidamente sin dejar ningún residuo.

# 2. APLICACIONES DEL PRODUCTO

Sirve para disolver y desplazar toda clase de aceites, grasas y mugre de motores eléctricos, plantas generadoras de electricidad y en vehículos movidos por energía eléctrica.

# Componente:

Sustancia química	No. CAS	Numero ONU	
DESENGRASANTE DIELECTRICO	N/D	1993	

#### Análisis:

Densidad, g/cm³	Color	Olor	рН
.757800	Incoloro	Inodoro	N/D

#### 3. ALMACENAMIENTO

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Tomar medidas de pre- caución contra descargas electrostáticas. Proteger de la luz del sol.

#### **MANEJO**

Utilización de ventilación local y general. Prevención de las fuentes de ignición. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Debido al peligro de explosión, evitar pérdidas de vapores en bodegas, alcantarillados y cunetas. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación/de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.





# **ESENGRASANTE DIELECTRICO**

#### 4. PRESENTACIONES:

Cubeta de 19 litros, porrón 20 litros, Tambor de 200 litros.

# 5. OTRAS INFORMACIONES

Aunque la información y las recomendaciones aquí establecidas son ofrecidas de buena fe, y se cree que son correctas a la fecha de publicación del presente documento, RUHMEN SA DE CV no asegura su integridad y exactitud, puesto que el presente documento se elabora con los certificados proporcionados por el fabricante y/o proveedor de las materias primas. La información se suministra a condición de las personas que la reciban y tomen sus propias decisiones con respecto a dicha información para sus propósitos antes de emplearla. En ningún caso, RUHMEN SA DE CV será responsable por daños de cualquier naturaleza que resulten del uso o la dependencia de esa información.

EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SE OFRECEN DECLARACIONES NI GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS ACERCA DE LA COMERCIALIZACION O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ ESTABLECIDA O AL PRODUCTO AL CUAL SE HACE REFERENCIA ESTA INFORMACIÓN.

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la experiencia y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio.

Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, RUHMEN S.A. de C.V. no asume responsabilidad directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto.

<sup>\*</sup>Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del producto.